## MANCOZEB 64%+METALAXIL 8%

Polvo Mojable (WP)

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO.

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES** 

COMPOSICIÓN Mancozeb 64% p/p (640 gr/kg) Metalaxil 8% p/p (80 gr/kg)

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS ARIOS CON EL Nº 22.467/10 CON EL NOMBRE DE METACEB.

TITULAR DE LA INSCRIPCION Y FABRICADO POR:

**INSECTICIDAS MAFA** 

Camino Nuevo s/n. Apdo: 36 964 67 08 70 Fax. 964 67 15 NULES (Castellón)

**DISTRIBUIDO POR:** 

salquisa agrociencias

> Pol Ind. Gaidó s/n apdo. 766 12180 CABANES (Castellón) Tel. 964390500 - Fax 964390519 http://www.salquisa.com

e-mail: agrociencias@salquisa.com

Contenido neto

Lote: Fecha Fabricación:



**IRRITANTE** 

R37: Irrita las vías respiratorias

R37: Initia las vias respiratorias.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S8: Manténgase el recipiente en lugar seco.
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S22: No respirar el polvo.

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

SAY Desinse guarines accudados.

SAY Desinse guarines accudados.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO (si es posible, muéstresele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La lataviación pueda accidencia.

-La intoxicación puede producir: -Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio.

Sensibilización

-Primeros auxilios:

Conserve la temperatura corporal Controle la respiración. Si fuera necesario respiración artificial.

-Consejos terapéuticos:

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TLF. 91 562 04 20.

ambiente acuático.
Sp.1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los carninos).
Sp.63: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m. en cultivos herbáceos y 20m. en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.
ATIN DE EVITAR RESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Mamíferos: A

B Mediana peligrosidad para peces

PELIGROSO PARA



## PLAZO DE SEGURIDAD

-Tabaco contra: moho azul.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CARACTÉRISTICAS

cultivos:

APLICACIONES AUTORIZADAS

-Patata contra: alternaria, antracnosis y mildiu

La dosis es de 0.2 - 0.3% (200-300 gr/HI).

Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados a consumo humano y/o ganadero, o entrada de ganados, es de 21 días, en los cultivos autorizados, excepto vid (veáse párrafo anterior).

MANCOZEB 64+ Metalaxil 8 es un fungicida en forma de polvo mojable.

Fungicida con acción curativa y preventiva de utilización en los siguientes

-Brécol, cebolla, coliflor, melón, pepino, repollo, sandía y vid contra: mildiu.

Aplicar en pulverización normal, según el estado de desarrollo del cultivo.

En la vid, el último tratamiento se dará a los 14 días del final de la floración,

prosiguiendo el resto de la campaña con tratamientos de cobertura con

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan na nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones d ela etiqueta.

S37: Usense quantes adecuados

Primeros auxillos:
Refire a la persona de la zona contaminada.
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por via oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Consenve la temperatura conocal

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
 NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA:

-Abejas: Compatible con abejas
GESTIÓN DE ENVASES

EL MEDIO AMBIENTE

gestion de la puda de lavado al depósito del

EL MEDIO AMBIENTE

usuario está obligado a entregarlo en los puntos del sistema integrado de gestión, SIGFITO.